

# I N F O R M A C J A

## O W S Z C Z Ę C I U P O S T Ę P O W A N I A

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469, z późn. zm.), iż w dniu 16.05.2017r. zostało wszczęte, na wniosek, postępowanie w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód, na wnioskowany okres – 20 lat, dla potrzeb stawów zlokalizowanych na działce nr 872 w miejscowości Cielądz, gm. Cielądz, w następującym zakresie:

**I.** Piętrzenie wód rzeki Rylki do rzędnej 148,90 m n.p.m. (NPP = MaxPP) za pomocą zastawki betonowej, zlokalizowanej w km 13+738 biegu rzeki.

**II.** Pobór wód powierzchniowych z rzeki Rylka w km 13+738 biegu rzeki dla potrzeb stawów, w okresie marzec-listopad, w następujących ilościach:

$$\begin{aligned} Q_{\max.h} &= 32 \text{ m}^3/\text{h} \\ Q_{\text{śr.d.}} &= 346 \text{ m}^3/\text{d} \\ Q_{\max.\text{rok}} &= 95107 \text{ m}^3/\text{rok}. \end{aligned}$$

**III.** Odprowadzanie wód ze stawów do rzeki Rylki, w miesiącu grudniu, na następujących warunkach:

1. Odprowadzanie wód ze stawu nr 1, poprzez budowlę przelewowo- upustową – Mnich typ MN-1, położoną w km 13+375 biegu rzeki Rylki, w ilości:

$$\begin{aligned} Q_{\max.h} &= 90,0 \text{ m}^3/\text{h} \\ Q_{\text{śr.d.}} &= 2160,0 \text{ m}^3/\text{d} \\ Q_{\max.\text{rok}} &= 5100,0 \text{ m}^3/\text{rok}. \end{aligned}$$

2. Odprowadzanie wód ze stawu nr 2, poprzez budowlę przelewowo- upustową – Mnich typ MN-1, położoną w km 13+485 biegu rzeki Rylki, w ilości:

$$\begin{aligned} Q_{\max.h} &= 90,0 \text{ m}^3/\text{h} \\ Q_{\text{śr.d.}} &= 2160,0 \text{ m}^3/\text{d} \\ Q_{\max.\text{rok}} &= 10600,0 \text{ m}^3/\text{rok}. \end{aligned}$$

Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma w Wydziale Środowiska, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 5, pokój nr 302, codziennie w godzinach urzędowania, tj.: pon., śr., czw.: 8<sup>00</sup> -16<sup>00</sup>, wt. 8<sup>00</sup> -17<sup>00</sup>, pt. 8<sup>00</sup> -15<sup>00</sup>, można zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski.